

	<b>PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO</b>	Código: MC-F-12
		Versión: 03
Modelo Acta		Aprobado: 2017/05/16

ACTA No.

345

FECHA: 16/07/2021	HORA: 08:00 AM	LUGAR: HMI
ACTIVIDAD: Inspecciones de EPP		
RESPONSABLE: Ferney Benavides Valencia		

**1. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD:**

Se busca Prevenir, mitigar factores de riesgo que atenten contra la integridad física del trabajador, a través de la implementación de inspecciones de elementos de protección personal en las diferentes áreas del HMI, donde se encuentren realizando procedimientos a pacientes, con el fin de prevenir y controlar las enfermedades laborales o accidentes de trabajo en la población expuesta, mejorando las condiciones de salud y de trabajo.

- Verificar que los funcionarios se encuentren ejecutando procedimientos con los debidos EPP.
- Mitigar enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

**2. ACTIVIDAD:**

➤ Se concertó esta actividad en los diferentes servicios tesorería y contabilidad, laboratorio, cartera, sistemas 1, SIAU, consulta externa, banco de sangre, cocina, imagenología, teniendo en cuenta los objetivos descritos en el motivo de la actividad, de las cuales surgieron las siguientes observaciones:

- ✚ Personal con buena predisposición a la actividad realizada.

Se recomienda:

- ❖ Hacer las respectivas capacitaciones y hacer uso adecuado de los EPP.

No siendo más el motivo de la presente, se da por terminada siendo las 11:00 AM

En constancia, se anexa a esta Acta se anexa Formato TH-F-41 Inspección elementos de protección personal en el cual se evidencia la inspección realizada 34 colaboradores.

Elaboro: Juan Camilo Henao Barragan/ Asesor por proyecto ESSO – POSITIVA  
 Aprobó: Ferney Benavides Valencia/ Coordinador SST




Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DOCUMENTO CONTROLADO

Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 16-07-20

PROCESO: Tesorería y contabilidad

SEDE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEBE USAR	TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE	ESTADO DEL EPP				FIRMA DEL TRABAJADOR	
						B	R	M	4		
1	JOHN ALEXANDER BETANCOURT	Aux Adm.	MONOGAFA (MT)	SI		X				[Firma]	
			TAPABOCAS (MQ)	SI		X					
			GORRO DESECHABLE (DE)	N.A.							
			BATA	N.A.							
			VESTIDO ANTIFLUJIDO (UAN)								
			ZAPATO CERRADO	SI		X					
2	Joviana Ramirez Toledo	Aux-Adm.	MONOGAFA (MT)	SI		X				[Firma]	
			TAPABOCAS (MQ)	SI		X					
			GORRO DESECHABLE (DE)								
			BATA								
			VESTIDO ANTIFLUJIDO (UAN)								
			ZAPATO CERRADO	SI		X					
3	Rafael Hernandez	Tec Adm	MONOGAFA (MT)	SI		X				[Firma]	
			TAPABOCAS (MQ)	SI		X					
			GORRO DESECHABLE (DE)								
			BATA								
			VESTIDO ANTIFLUJIDO (UAN)								
			ZAPATO CERRADO	SI		X					

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR

No.	CARGO	CONVENCIÓN	CONVENCIÓNES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR																	
			1. GUANTES	2. CALZADO	4. GAFAS / PROTEC. FACIAL	6. CASCO DE SEGURIDAD	8. EQUIPO DE ALTURA	10. GORRO	AR: ARNES	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA	MQ: MASC QUIRURGICA / TAPA BOCA								
			LATQ: LACTEX QUIRURGICO	BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA	MO: MONOGAFA OSCURA	MI: IMPACTO	TE: TELA													
			NTF: NITRILLO LARGO / CORTO DE VIDRIO	BSPF: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA F.	MT: MONOGAFA CLARA	DIE: DIELECTRICO	ES: ESUNGA													
			LAT: LATEX CAL 35	BSC: BOTA DE CAUCHO	PLO: MONOG. PLOMADA	7. ROPA DE TRABAJO:	ESY: ESUNGA EN Y													
			PLO: PLOMADO	POL: POLAINAS	CA: CARETA EN ACRILICO	UAN: UNIFORME ANTIFLUJIDO	9. DELANTAL													
			DI: DIELECTRICO	CD: CALZADO EN CUERO ANTIDESL.	5. BATA:	ONE: OVEROL	PLO: PLOMADO													
			VQ: VINILO QUIRURGICO	3. PROTECTOR PLOMADO	TBL: TELA BLANCA	CAM: CAMISA	CAU: CAUCHO													
			CAR: CARNAZA	GO: GONDAL	TQ: TELA QUIRURGICA	PAN: PANTALON	CHA: CHALECO													
			G MOTO: GUANTES MOTO	TI: TIROIDE	DO: DESECHABLE QUIRURGICA	IDP: IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES													

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO  
 MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA  
 NO USA POR: NS: NO SABE NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE RM: RESTRICCIÓN MÉDICA  
 OBSERVACIONES:

QUIEN REALIZA LA INSPECCION: JUAN C. HENAO BARRAGAN  
 CARGO: ASESOR SST  
 FIRMA: [Firma]

SEDE

PROCESO: *Reservista Contabilidad* ACTIVIDAD:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEBE USAR	TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE	ESTADO DEL EPP				MEDIDAS DE CONTROL				FIRMA DEL TRABAJADOR
						B	R	M	M	1	2	3	4	
	<i>Danielino Perez</i>	<i>Aux. Adm. Adm.</i>	MONOGAFA (MT) TAPABOCAS (MQ) GORRO DESECHABLE (DE) BATA VESTIDO ANTIFLUIDO (UAN) ZAPATO CERRADO GUANTES	<i>SI</i> <i>SI</i> /	/	<i>X</i> <i>X</i>								<i>Danielino</i>
2	<i>Gloria Piedad Rodriguez Bostidas</i>	<i>Aux. Adm. Adm. tno.</i>	MONOGAFA (MT) TAPABOCAS (MQ) GORRO DESECHABLE (DE) BATA VESTIDO ANTIFLUIDO (UAN) ZAPATO CERRADO GUANTES	<i>SI</i> <i>SI</i> /	/	<i>X</i> <i>X</i>								<i>Gloria R.</i>
3	<i>Diana Katherine Diaz Callejo</i>	<i>Aux. Adm.</i>	MONOGAFA (MT) TAPABOCAS (MQ) GORRO DESECHABLE (DE) BATA VESTIDO ANTIFLUIDO (UAN) ZAPATO CERRADO GUANTES	<i>SI</i> <i>SI</i> /	/	<i>X</i> <i>X</i>								<i>[Signature]</i>

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR		CONVENIONES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR														
No.	CARGO	CONVENCIÓN	1. GUANTES	2. CALZADO	4. GAFAS / PROTEC. FACIAL	6. CASCO DE SEGURIDAD	8. EQUIPO DE ALTURA	10. GORRO:	AR: ARNES	ES: ESLINGA	ESY: ESUNGA EN Y	9. DELANTAL	MQ: MASC QUIRURGICA / TAPA BOCA	RES N95: RESPIRADOR N95	RES1: RESP BIFILTRO PARTICULAS Y BIOLÓGICO	RES2: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES
			LATQ: LACTEX QUIRURGICO NIT: NITRILLO LARGO / CORTO DE VIDRIO LAT: LATEX CAL 35 PLO: PLOMADO DI: DIELECTRICO VQ: VINILO QUIRURGICO CAR: CARNAZA G MOTO: GUANTES MOTO	BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA BSPF: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA F. DE VIDRIO BSC: BOTA DE CAUCHO POL: POLAINAS CD: CALZADO EN CUERO ANTIDESL 3. PROTECTOR PLOMADO GO: GONODAL TI: TIROIDE	MO: MONOGAFA OSCURA MT: MONOGAFA CLARA PLO: MONOG. PLOMADA CA: CARETA EN ACRILICO 5. BATA: TBL: TELA BLANCA TQ: TELA QUIRURGICA DQ: DESECHABLE QUIRURGICA	IM: IMPACTO DIE: DIELECTRICO 7. ROPA DE TRABAJO: UAN: UNIFORME ANTIFLUIDO OVE: OVEROL CAM: CAMISA PAN: PANTALON IDP: IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	TE: TELA DE: DESECHABLE 11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA: MQ: MASC QUIRURGICA / TAPA BOCA RES N95: RESPIRADOR N95 RES1: RESP BIFILTRO PARTICULAS Y BIOLÓGICO RES2: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES									

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO	NO USA POR: NS: NO SABE NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE RM: RESTRICCIÓN MÉDICA
MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA	OBSERVACIONES:
QUIEN REALIZA LA INSPECCION: JUAN C. HENAO BARRAGAN	ASesor SST
	FIRMA: <i>[Signature]</i>

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 16-07-21

PROCESO: Laboratorio

ACTIVIDAD:

SEDE

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEBE USAR	TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE	ESTADO DEL EPP				FIRMA DEL TRABAJADOR		
						B	R	M	1		2	3
	Pracy Cob.	Peribond	MONOGAFA (MT)	Si		X					<i>Pracy Cob.</i>	
			TAPABOCAS (MQ)	Si		X						
			GORRO DESECHABLE (DE)	Si		X						
			BATA	Si		X						
			VESTIDO ANTIFLUJIDO (UAN)	Si		X						
			ZAPATO CERRADO	Si		X						
			GUANTES	Si		X						
2	DINORA RAMA AREAS.	DR. DOM.	MONOGAFA (MT)	Si		X					<i>Dinora Rama</i>	
			TAPABOCAS (MQ)	Si		X						
			GORRO DESECHABLE (DE)	Si		X						
			BATA	Si		X						
			VESTIDO ANTIFLUJIDO (UAN)	Si		X						
			ZAPATO CERRADO	Si		X						
			GUANTES	Si		X						
3	Irenus Reayo	Aut. Ve.	MONOGAFA (MT)	Si		X					<i>Irenus Reayo</i>	
			TAPABOCAS (MQ)	Si		X						
			GORRO DESECHABLE (DE)	Si		X						
			BATA	Si		X						
			VESTIDO ANTIFLUJIDO (UAN)	Si		X						
			ZAPATO CERRADO	Si		X						
			GUANTES	Si		X						

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR

No.	CARGO	CONVENCIÓN	CONVENCIÓNES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR														
			1. GUANTES	2. CALZADO	4. GAFAS / PROTEC. FACIAL	6. CASCO DE SEGURIDAD	8. EQUIPO DE ALTURA	10. GORRO:	AR: ARNES	TE: TELA	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:					
			LATQ: LACTEX QUIRURGICO	BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA	MO: MONOGAFA OSCURA	MI: IMPACTO	AR: ARNES	TE: TELA	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	MQ: MASC QUIRURGICA / TAPA BOCA						
			NIT: NITRILLO LARGO / CORTO DE VIDRIO	BSPF: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA F.	MT: MONOGAFA CLARA	DIE: DIELECTRICO	DIE: DIELECTRICO	ES: ESLINGA	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RES: RESPIRADOR N95						
			LAT: LATEX CAL 35	BSC: BOTA DE CAUCHO	PLO: MONOGAFA CLARA	7. ROPA DE TRABAJO:	ESY: ESLINGA EN Y	ESY: ESLINGA EN Y	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO PARTICULAS Y BIOLÓGICO						
			PLD: PLOMADO	POL: POLAINAS	CA: CARETA EN ACRILICO	UAN: UNIFORME ANTIFLUJIDO	9. DELANTAL	9. DELANTAL	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES						
			DI: DIELECTRICO	CD: CALZADO EN CUERO ANTIDESL.	5. BATA:	OVE: OVEROL	9. DELANTAL	9. DELANTAL	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES						
			VQ: VINILO QUIRURGICO	3. PROTECTOR PLOMADO	TBL: TELA BLANCA	CAM: CAMISA	9. DELANTAL	9. DELANTAL	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES						
			CAR: CARNAZA	GO: GONODAL	TQ: TELA QUIRURGICA	PAN: PANTALON	9. DELANTAL	9. DELANTAL	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES						
			G MOTO: GUANTES MOTO	TI: TIROIDE	DQ: DESECHABLE QUIRURGICA	IDP: IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	9. DELANTAL	9. DELANTAL	DE: DESECHABLE	11. PROTECCIÓN RESPIRATORIA:	RESZ: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES						

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO NO USA POR: NS: NO SABE NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE RM: RESTRICCIÓN MÉDICA

OBSERVACIONES:

MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA

QUIEN REALIZA LA INSPECCION: JUAN C. HENAO BARRAGAN

ASESOR SST

FIRMA:



