

	PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO	Código: MC-F-12
		Versión: 03
Modelo Acta		Aprobado: 2017/05/16

ACTA No. **397**

FECHA: 11-Ago-2021	HORA: 11:05 AM	LUGAR: HDMI
ACTIVIDAD: Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)		
RESPONSABLE: JOHN BAIRO LÓPEZ SILVA		

1. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD:

Exigir y verificar permanentemente el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y autocuidado, por parte de los colaboradores del hospital, durante la ejecución las buenas prácticas de trabajo seguro, consecuentemente que se esté dando el uso apropiado a los EPP, los cuales le van a ayudar a minimizar la probabilidad lesiones en caso de incidentes o accidentes y evitara notablemente el contraer enfermedades laborales, igualmente poder intervenir oportunamente en caso de encontrarse fallas en los procesos.

2. ACTIVIDAD:

Se efectúa visita a los diversos servicios del HDMI, inspeccionando a los colaboradores, para ello se emplea el formato TH-F-41, se verifica que los EPP empleados correspondan a la labor ejecutada, así como el estado de conservación de los mismos, en los casos que sean necesarios se dan las recomendaciones e instrucciones a que haya lugar, interviniendo oportunamente al evidenciar fallas en alguno de los procesos o en los protocolos, que se encuentran establecidos mediante los lineamientos del Ministerio y la gerencia del Hospital.

3. CONCLUSIONES:

Se evidencia asertividad por parte del personal para el uso de los EPP, a excepción de la protección visual donde un porcentaje significativo que no les están dando la importancia que amerita; por lo que respeta al uso de los demás EPP, unos pocos colaboradores son renuentes al retiro de los mismos fuera de sus áreas de trabajo, como es el caso de las polainas y/o batas, visitando otros servicios o incluso la cafetería.

No siendo más el objeto de la presente, se da por terminada y en constancia se firma por quien en ella interviene.



JOHN BAIRO LÓPEZ SILVA
Técnico Administrativo en SST

Anexo: 09 Formatos TH-F-41 (22 Personas)



Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)

DOCUMENTO CONTROLADO

PROCESO TALENTO HUMANO

Código: TH-F-41
 Versión: 03
 Fecha: 2018/01/24

Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 10-Ago-2021 PROCESO: Geiatría SEDE: HDMI

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEBE USAR	TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE	ACTIVIDAD:				FIRMA DEL TRABAJADOR											
						ESTADO DEL EPP	MEDIDAS DE CONTROL														
						B	R	M	1	2	3	4									
01	Josefina Tapiero	Aux-Enf	MT/CA MQ CD UAN DE/TE TBL LAT	Si Si Si Si Si Si		X	X	X	X	X											Josefina Tapiero
02	Paola Chavarro	Enfermera	MT/CA MQ CD UAN DE/TE TBL LAT	Si Si Si Si Si		X	X	X	X	X											Paola Chavarro
03	Ansmey Cibera	Aux Cgr.	MT/CA MQ CD UAN DE/TE TBL LAT	Si Si Si Si Si		X	X	X	X	X											Ansmey Cibera

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR		CONVENIONES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR										
No.	CARGO	CONVENCIÓN	1. GUANTES	2. CALZADO	3. CALZADO	4. GAFAS/PROTEC. FACIAL	5. CASCO DE SEGURIDAD	6. EQUIPO DE ALTURA	7. GORRO:	8. ARNES	9. GORRO:	10. GORRO:
			LATQ: LACTEX QUIRURGICO MIT: NITRILLO LARGO / CORTO LAT: LATEX CAL 35 PIO: PLOMADO DI: DIELECTRICO VQ: VINILO QUIRURGICO CAR: CARNAZA G MOTO: GUANTES MOTO	BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA BSPF: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA FIENRA DE VIDRIO BSC: BOTA DE CAUCHO POL: POLAINAS CD: CALZADO EN CUERO ANTIDESL 3. PROTECTOR PLOMADO GO: GONODAL TI: TIROIDE	MO: MONOGAFA OSCURA MT: MONOGAFA CLARA PIO: MONOG. PLOMADA CA: CARETA EN ACRILICO 5. BATA: TBL: TELA BLANCA TQ: TELA QUIRURGICA DQ: DESECHABLE QUIRURGICA	IM: IMPACTO DIE: DIELECTRICO 7. ROPA DE TRABAJO: UAN: UNIFORME ANTIFLUIDO OVE: OVEROL CAM: CAMISA PAN: PANTALON IDP: IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	ES: ESUNGA ESY: ESUNGA EN Y 9. DELANTAL PIO: PLOMADO CAU: CAUCHO CHA: CHALECO	TE: TELA DE: DESECHABLE 11. PROTEC/RESPIRATORIA: MQ: MASC QUIRURGICA / TAPA BOCA RES N95: RESPIRADOR N95 RES1: RESP BIFILTRO PARTICULAS Y BIOLÓGICO RES2: RESPIRADOR BIFILTRO GASES Y VAPORES				

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO
 MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA
 OBSERVACIONES:
 NO USA POR: NS: NO SABE NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE RM: RESTRICCIÓN MÉDICA

QUIEN REALIZA LA INSPECCION: **JOHN BAIRO LOPEZ SILVA** CARGO: **Tecnico Administrativo en SST** FIRMA:



Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PROCESO: <i>Prog. Made Cambio</i>	TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE	ACTIVIDAD:				SEDE: HDMI	FIRMA DEL TRABAJADOR
						B	R	M	MEDIDAS DE CONTROL		
						1	2	3	4		
						MT/CA					
						MQ					
						CD					
						UAN					
						DE/TE					
						TBL					
						LAT					
						MT/CA					
						MQ					
						CD					
						UAN					
						DE/TE					
						TBL					
						LAT					
						MT/CA					
						MQ					
						CD					
						UAN					
						DE/TE					
						TBL					
						LAT					

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR		CONVENIONES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR										
No.	CARGO	1. GUANTES	2. CALZADO	3. CASCO DE SEGURIDAD	4. GAFAS / PROTEC. FACIAL	5. CASCO DE SEGURIDAD	6. EQUIPO DE ALTURA	7. ROPA DE TRABAJO	8. GORRO	9. DELANTAL	10. MASC QUIRURGICA / TAPA BOCA	11. PROTEC. RESPIRATORIA
		LATQ: LACTEX QUIRURGICO	BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA	IM: IMPACTO	MO: MONOGAFA OSCURA	AR: ARNES	TE: TELA	DE: DESECHABLE				
		NIT: NITRILLO LARGO / CORTO	BSPF: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA FIBRA DE VIDRIO	DIE: DIELECTRICO	MT: MONOGAFA CLARA	ES: ESLINGA						
		LAT: LATEX CAL 35	BSC: BOTA DE CAUCHO	7. ROPA DE TRABAJO:	PLO: MONOG. PLOMADA	ESY: ESLINGA EN Y						
		PLO: PLOMADO	POL: POLAINAS	UAN: UNIFORME ANTELUIDO	CA: CARETA EN ACRILICO	9. DELANTAL						
		DI: DIELECTRICO	CD: CALZADO EN CUERO ANTIDESL	OVE: OVEROL	8. BATA:	PLO: PLOMADO						
		VQ: VINILO QUIRURGICO	3. PROTECTOR: PLOMADO	CAM: CAMISA	TBL: TELA BLANCA	CAU: CAUCHO						
		CAR: CARNAZA	GO: GONODAL	PAN: PANTALON	TQ: TELA QUIRURGICA	CHA: CHALECO						
		G MOTO: GUANTES MOTO	TI: TIROIDE	IDP: IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS	DQ: DESECHABLE QUIRURGICA							

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO
 MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA
 OBSERVACIONES: NO USA POR: NS: NO SABE NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE RM: RESTRICCIÓN MÉDICA

QUIEN REALIZA LA INSPECCION: **JOHN BAIRO LOPEZ SILVA** CARGO: **Tecnico Administrativo en SST** FIRMA: *[Firma]*

Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	PROCESO: <i>Intermedio</i>	ACTIVIDAD: <i>III</i>	ESTADO DEL EPP				MEDIDAS DE CONTROL				SEDE: <i>HDMI</i>	FIRMA DEL TRABAJADOR
					B	R	M	1	2	3	4			
01	<i>Kenne Cassamic</i>	<i>Medicador - Inm. Lupeca</i>			TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE								<i>Kenne M-Cassamic</i>
02	<i>Tania Alejandra Diaz Romero</i>	<i>Interna</i>												<i>Tania Diaz Romero</i>
03	<i>Erwin Juan Mora C.</i>													<i>Erwin Mora</i>

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR		CONVENCIÓNES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR										
No.	CARGO	CONVENCIÓN	1. GUANTES	2. CALZADO	4. GAFAS / PROTEC. FACIAL	6. CASCO DE SEGURIDAD	8. EQUIPO DE ALTURA	10. GORRO:	AR: ARNES	TE: TELA	DE: DESECHABLE	11. PROTEC. RESPIRATORIA:
			LATQ: LACTEX QUIRURGICO	BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA	MO: MONOGAFA OSCURA	IM: IMPACTO						
			NIT: NITRILLO LARGO / CORTO	BSPF: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA FIBRA DE VIDRIO	MT: MONOGAFA CLARA	DIE: DIELECTRICO						
			LAT: LATEX CAL 35	BSC: BOTA DE CAUCHO	PIO: MONOG. PLOMADA	7. ROPA DE TRABAJO:						
			PIO: PLOMADO	POL: POLAINAS	CA: CARETA EN ACRILICO	UAN: UNIFORME ANTIFLUIDO						
			DI: DIELECTRICO	CD: CALZADO EN CUERO ANTIDESL	5. BATÁ:	OVE: OVEROL						
			VQ: VINILO QUIRURGICO	3. PROTECTOR PLOMADO	TBL: TELA BLANCA	CAM: CAMISA						
			CAR: CARNAZA	GO: GONODAL	TQ: TELA QUIRURGICA	PAN: PANTALON						
			G MOTO: GUANTES MOTO	TI: TIROIDE	DQ: DESECHABLE QUIRURGICA	IDP: IMPERMEABLE DE DOS PIEZAS						

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO
 MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA
 CUAL:
 OBSERVACIONES: *Se capacitacion realizada con todas, debe ser medida bioseguridad*
 NO USA POR: NS: NO SABE NP: NO PUEDE NQ: NO QUIERE NT: NO TIENE RM: RESTRICCIÓN MEDICA
 QUIEN REALIZA LA INSPECCION: *JOHN BAIRO LOPEZ SILVA* CARGO: *Técnico Administrativo en SST* FIRMA: *[Firma]*

