

	PROCESO TALENTO HUMANO	Código: TH-F-36
	Informe de Inspección	Versión: 01
		Fecha: 2016/11/11

ACTA No.

440

FECHA: 30-agosto-2021	HORA: 9:00 am	LUGAR: HDMI
ACTIVIDAD: Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)		
RESPONSABLES: LISSETH VANESSA RUANO CONTA		

1. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD:

Se realiza la inspección de EPP para verificar y exigir el cumplimiento del uso adecuado y permanente, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad y autocuidado, por parte de los colaboradores del hospital, durante la ejecución las buenas prácticas de trabajo seguro, los cuales le van a ayudar a minimizar la probabilidad lesiones en caso de incidentes o accidentes, igualmente poder intervenir oportunamente en caso de encontrarse fallas en los procesos.

2. ACTIVIDAD:

Se efectúa visita a los diversos servicios del HDMI, inspeccionando a los colaboradores, para ello se emplea el formato TH-F-41, se verifica que los EPP empleados correspondan a la labor ejecutada, así como el estado de conservación de los mismos, en los casos que sean necesarios se dan las recomendaciones e instrucciones a que haya lugar, interviniendo oportunamente al evidenciar fallas en alguno de los procesos o en los protocolos, que se encuentran establecidos mediante los lineamientos del Ministerio y la gerencia del Hospital.

3. CONCLUSIONES:

El protocolo para el uso de los E.P.P. se está cumpliendo asertivamente por parte del personal, según lo establecido por el Ministerio y la Gerencia del hospital, se sugiere dar continuidad a las actividades de inspección y sensibilización.



LISSETH VANESSA RUANO CONTA
 Tecnica Administrativa

Anexo: 12 Formatos TH-F-41 (35 Personas)



Documento De: Sistema Integrado De Gestión (SIG)

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

FECHA: D <u>27M agost</u> AÑO <u>2021</u>		HORA: <u>09:00</u>		INSPECCIÓN INICIAL:	DE CONTROL: X		
ÁREA: SISTEMAS 1		SITIO DE INSPECCIÓN:		HDMI			
RESPONSABLE DEL SITIO:		JORGE PIMENTEL, JACSON, LIBORIO GARZON		INSPECCIONADO POR: LISSETH VANESSA RUANO CONTA			
N°	CLASE PELIGRO			DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS	CONTROL	ACCIONES CORRECTIVAS	OBSERVACIONES
	A	B	C				
01		X		Se observó que no cuenta con los EPP para la ejecución de sus funciones como la protección ocular (monogafas-careta), para material participado lo que conlleva a una alta exposición y riesgo por contaminación biológica por fluidos	Administrativo	Acepto las observaciones que se le realizaron frente a los elementos de protección personal.	Se realizó una sensibilización recordándoles la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal, aparte de hacerle la recomendación al jefe de turno que haga la solicitud de los epp.
 Firma Responsable Inspección					CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO A. Condición o acto con potencial de muerte, pérdida de algunas partes del cuerpo y/o pérdida total o daño grave instalaciones, máquina o equipo. B. Condición o acto con potencial de producir lesiones serias con incapacidades y/o daño a la propiedad. C. Condición acto con potencial de producir lesión leve o ligeros daños.		



FECHA: D <u>27</u> M <u>agos</u> AÑO <u>2021</u>	HORA: <u>09:30</u>	INSPECCIÓN INICIAL:	DE CONTROL: X
ÁREA: CARTERA		SITIO DE INSPECCIÓN: HDMI	
RESPONSABLE DEL SITIO: BETSY JOHANA MARTINEZ, ORLANDO		INSPECCIONADO POR: LISSETH VANESSA RUANO CONTA	

N°	CLASE PELIGRO			DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS	CONTROL	ACCIONES CORRECTIVAS	OBSERVACIONES
	A	B	C				
01		X		Se observó que no cuenta con los EPP para la ejecución de sus funciones como la protección ocular (monogafas-careta), para material participado y gases; lo que conlleva a una alta exposición y riesgo por contaminación biológica.	Administrativo	Acepto las observaciones que se le realizaron frente a los elementos de protección personal.	Se realizó una sensibilización recordándoles la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal.

CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO

- A. Condición o acto con potencial de muerte, pérdida de algunas partes del cuerpo y/o pérdida total o daño grave instalaciones, máquina o equipo.
- B. Condición o acto con potencial de producir lesiones serias con incapacidades y/o daño a la propiedad.
- C. Condición acto con potencial de producir lesión leve o ligeros daños.



Firma Responsable Inspección



	PROCESO TALENTO HUMANO	Código: TH-F-36
	Informe de Inspección	Versión: 01
		Fecha: 2016/11/11

FECHA: D 27M agos AÑO 2021	HORA: 10:00	INSPECCIÓN INICIAL:	DE CONTROL: X
ÁREA: TESORERIA		SITIO DE INSPECCIÓN:	HDMI
RESPONSABLE DEL SITIO: DIANA MHECHA, MONICA RAMIREZ, JHON BETANCURT		INSPECCIONADO POR: LISSETH VANESSA RUANO CONTA	

N°	CLASE PELIGRO			DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS	CONTROL	ACCIONES CORRECTIVAS	OBSERVACIONES
	A	B	C				
01		X		Se observó que no cuenta con los EPP para la ejecución de sus funciones como la protección ocular (monogafas-careta), para material participado y gases; lo que conlleva a una alta exposición y riesgo por contaminación biológica.	Administrativo	Accepto las observaciones que se le realizaron frente a los elementos de protección personal.	Se realizó una sensibilización recordándoles la importancia del uso adecuado de los elementos de protección personal, aparte de hacerle la recomendación al jefe de turno que haga la solicitud de los EPP.

 Firma Responsable Inspección	CLASIFICACIÓN DEL PELIGRO <ul style="list-style-type: none"> A. Condición o acto con potencial de muerte, pérdida de algunas partes del cuerpo y/o pérdida total o daño grave instalaciones, máquina o equipo. B. Condición o acto con potencial de producir lesiones serias con incapacidades y/o daño a la propiedad. C. Condición acto con potencial de producir lesión leve o ligeros daños.
--	--



Documento De: Sistema Integrado De Gestión (SIG)	DOCUMENTO CONTROLADO
--	-----------------------------

Inspección Elementos de Protección Personal (EPP)

FECHA DE LA INSPECCIÓN: 27-8-21		PROCESO: Tesorería		ACTIVIDAD: Auxiliar		SEDE: HOMI					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEBE USAR	TIENE (SI/NO)	NO USA PORQUE	ESTADO DEL EPP				FIRMA DEL TRABAJADOR	
						B	R	M	4		
	Digno Carolina	Auxiliar	Mg	SI	NA	✓					
	Lahecha Aurora	Admtra	Mt Cd	SI SI SI		✓					
	LONICA RAMIREZ TOLEDO	Auxiliar Admitivo	Mg Cd Cd	SI SI SI	NA	✓					LONICA R.
	JOHN ALEXANDER BETANCOURT	Auxiliar ADMINISTRATIVO	Mg Ms C.D.	SI SI SI	NA	-					

EPP FALTANTE POR TRABAJADOR		CONVENIONES DE EPP QUE DEBE USAR EL TRABAJADOR										
No.	CARGO	CONVENCIÓN	1. GUANTES	2. CALZADO	3. CASCO DE SEGURIDAD	4. GAFAS / PROTEC. FACIAL	5. CASCO DE SEGURIDAD	6. EQUIPO DE ALTURA	7. GORRO	8. EQUIPO DE ALTURA	9. GORRO	10. GORRO
			1	0	0	5	5	2	2	2	2	2

1. GLOVES: LATEX QUIRURGICO
 2. BSC: BOTA DE SEGURIDAD CAÑA
 3. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 4. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 5. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 6. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 7. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 8. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 9. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 10. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA
 11. BSC: BOTA DE SEGURIDAD PUNTA

ESTADO: B: BUENO R: REGULAR M: MALO
 MEDIDAS DE CONTROL: 1. CAPACITACION 2. DOTACION 3. CAMBIO DE EPP 4. OTRA
 OBSERVACIONES:

QUIEN REALIZA LA INSPECCION: **Isseth Vanessa Ruano** CARGO: **tec. administrativa** FIRMA:
 DOCUMENTO CONTROLADO

